

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП
НАСЕЛЕНИЯ**

**Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение
«Петропавловск-камчатская школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»**

2025 год

УТВЕРЖДАЮ:

Директор КГБОУ
«Петропавловск-Камчатская
школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»

_____ К.В. Подгорных
«__» _____ 2025г.

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

**Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение
«Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья»**

1. Общие сведения об объекте

Наименование (вид) объекта:

**КГБОУ «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»**

Адрес объекта:

683031, дом. 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский

Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание из **2 (двух)** этажей, полезной площади **638,8 кв.м**
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): **6746 кв.м**

Год постройки здания **1955г.**, последнего капитального ремонта: **2017г. – крыша, 2019г. - фасад**

Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *июль - август 2026г.*;

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):

**КГБОУ «Петропавловске-Камчатская школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»**

Юридический адрес организации (учреждения):

683031, дом. 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Основание для пользования объектом (*оперативное управление, аренда, собственность*):
оперативное управление

Форма собственности (*государственная, негосударственная*):
государственная

Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*):
муниципальная

Вышестоящая организация (*наименование*):

Министерство образования Камчатского края

Адрес вышестоящей организации, другие координаты:
683000, дом 35, ул. Советская, г. Петропавловск-Камчатский

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

образование

Виды оказываемых услуг:

образовательные услуги

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно)

на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории)

дети

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития):

дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды с учетом особенностей нозологических групп

Плановая мощность (посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность):

плановая мощность – 160 детей, количество обслуживаемых в день – 139 детей, вместимость – 160 детей, пропускная способность – 223 человек (с учетом педагогов, специалистов, обслуживающего персонала школы)

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет):

да

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

Объект: КГ ОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»

Путь следования к объекту пассажирским транспортом -нет

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: **нет**

Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта: да

наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): **да**

Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером):

Да (регулируемые, со звуком сигнализацией, таймером)

Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная): **нет**

Перепады высоты на пути (есть, нет (перепады высоты отсутствуют)): **да**

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): **нет**

Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	«ДУ»
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	«ДУ»
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	«ДУ»
4	с нарушениями зрения	«ДУ»
5	с нарушениями слуха	«ДУ»
6	с нарушениями умственного развития	«А»

*- указывается один из вариантов «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

«А» - доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ;

«Б» - в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов;

«ДУ» - доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала ит.д.;

«ВНД» - временно недоступен.

Состояние доступности основных структурно - функциональных зон

№№ п \ п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,У,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К, О,У, С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (К, О,У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,У,С)

** Указывается:

ДП-В - доступно полностью всем;

ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов);

ДЧ-В - доступно частично всем;

ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);

ДУ - доступно условно,

ВНД – временно недоступно.

Категории инвалидов:

Г – инвалиды с нарушением слуха;

К – инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О (ОДА) – инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С – инвалиды с нарушениями зрения;

У – инвалиды с нарушениями умственного развития.

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ

Степень доступности общественного здания	Категория инвалидов				
	Г	К	О	С	У
Объект полностью доступен					Х
Объект частично доступен, требуется частичная адаптация	Х	Х	Х	Х	
Объект не доступен, требуется адаптация					

Физическая доступность для всех категорий инвалидов - временно недоступна (ВНД).
Необходимо: Установка индукционной петли, бегущей строки на 1 и 2 этаже, приобретение и установка подъемника лестничного гусеничного.

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов.

Туалетные комнаты для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата должны быть оборудована тактильной направляющей полосой к кабине, установить крючки для костылей, для инвалидов с нарушениями зрения нанесены яркие контрастные знаки.

4. Управленческое решение

Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно – функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Провести благоустройство
2.	Вход (входы)	Контрастная окраска первой и последней ступеней
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Ремонт текущий (полы)
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Установить крючки для костылей
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Установить тактильно- направляющую полосу кабине
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	Установить информационный щит, бегущую строку.
7.	Пути движения к объекту (от остановки пассажирского транспорта)	Установить указатели и пандусы
8.	Все зоны и участки	Ремонт текущий

* - указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения не возможны – организация альтернативной формы обслуживания

Период проведения работ: **2026 – 2028 год**

Вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) возможен только после капитального ремонта здания школы и благоустройства прилегающей территории с учетом требований создания условий по безбарьерному доступу инвалидов и МГН, который планируется (ориентировочно) в 2026 году, согласно плану капитальных ремонтов общеобразовательных учреждений.

Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: После выполнения работ, учреждение будет соответствовать требованиям нормативных документов по всем функциональным зонам для всех категорий инвалидов, как по доступной безбарьерной среде и безопасности, так и по информативности и комфорта (вариант доступности объекта – «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная)).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на данный момент:

ДЧ-В (доступно частично всем)

Для принятия решения требуется (не требуется) согласование: **требуется**

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта, прилагается:

Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» _____ 2025 года

Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» _____ 2025г.

2. Акт обследования объекта социальной инфраструктуры (ОСИ) от «__» _____ 2025 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор КГОБУ
«Петропавловск-Камчатская
школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья»

_____ К.В. Подгорных
« ____ » _____ 2025г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта **КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**
- 1.2. Адрес объекта **683031, д. 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский**
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание **2 этажа, полезная площадь 638,8 кв.м**
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); да, 6746 кв.м
- 1.4. Год постройки здания **1955**, последнего капитального ремонта – 2017г.- крыша, 2019г. - фасад
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: *текущего 2026г., капитального 2026г.*
- сведения об организации, расположенной на объекте**
- 1.6. Название организации (учреждения), **Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»**
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) **683031 д. 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский, Елизовский район, Камчатский край**
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность)
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) **государственная**
- 1.10. Территориальная принадлежность (*федеральная, региональная, муниципальная*)
- 1.11. Вышестоящая организация (*наименование*) **Министерство образования Камчатского края**
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты **683000, д. 35, ул. Советская, г. Петропавловск-Камчатский**

2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1 Сфера деятельности - **образование**
- 2.2 Виды оказываемых услуг - **образовательные**
- 2.3 Форма оказания услуг: **на объекте, на дому**
- 2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети от 7 до 18 лет**
- 2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: **дети с ограниченными возможностями здоровья,**

дети-инвалиды с учетом особенностей нозологических групп

2.6 Плановая мощность: посещаемость- 139 человек в день, пропускная вместимость -223 человек

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет) – да

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

Школьные автобусы:

маршрут №1 ООО «Камторгстрой плюс» - ДК СРВ – Петропавловск-Камчатская школа №2; маршрут №2 ООО «Камторгстрой плюс» - ТЭЦ – Петропавловск-Камчатская школа №2.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 30 м

3.2.2 время движения (пешком) 5 мин

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту - **имеется**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет), да

3.2.4 Перекрестки: регулируемые;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: визуальная

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть, нет* (описать) есть (бордюры)

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да, нет* нет

3.3 Вариант организации доступности ОСИ – форма обслуживания* с учетом СП 35-101-2001

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение (предложение по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И- (К, О, У,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И- (К, О, У,С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И- (К, О, У,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К, У)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И- (К, О, У,С)

** Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается, ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ- согласовано

Директор

К.В. Подгорных

АКТ №1

**ОБСЛЕДОВАНИЯ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В ОТНОШЕНИИ
ЕГО ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**

**КГ ОБУ «Петропавловск-Камчатская школа №2 для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»**
(ПОЛНОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА)

Тип ОУ: Краевое государственное образовательное бюджетное учреждение

**Почтовый адрес: 683031, дом 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край,
телефон 8(4152) 26-06-67; E-mail: kam.sch2@kamgov.ru**

**Фактический адрес: 683031, дом 31, ул. Тушканова, г. Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, телефон
8(4152) 26-06-67; E-mail: kam.sch2@kamgov.ru**

Ведомственная принадлежность: Министерство образования Камчатского края

Форма собственности объекта: государственная

Вид деятельности: образовательная

Размещение объекта: 1 здание двухэтажное здание, год постройки – 1955 год.

Объем предоставляемых услуг: 160 детей, 60 сотрудников.

1. Территория объекта

№ помещен ий по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Вход на территорию:	К	наличие	имеется	
	Ширина прохода, калитки проёмами в ограждении	К,О,С	Не менее 90 см	1. Ворота транспортные двухстворчатые: ширина – 6,42м; 2. Калитка: ширина – 1,17м (со стороны ул. Топоркова 1);	Замечаний нет Замечаний нет
	Знак доступности учреждения		-	есть	Замечаний нет
	Автостоянка посетителей		-	есть	Замечаний нет
	Расстояние до входа в здание	К,О	Не более 50 м	45 м	Замечаний нет
	Доля машино - мест для инвалидов	К,О	Не менее 10%	28%	Замечаний нет
	Размер места со специальным знаком	К	380x800см	Есть 6,2x6,6	Замечаний нет

	Путь к главному (специализированному) входу в здание: - Ширина полосы - Указатели направления движения - Декоративное ограждение, выполняющее направляющую функцию - Места отдыха: через 200м	К,О К,О,Г О	Не менее 180 см Наличие Наличие Наличие	2.5 м имеется нет есть	Замечаний нет Замечаний нет Требует установки Замечаний нет
	Открытая лестница: - высота подъёма ступеней - ширина проступи - поручни на высоте - рельефная тактильная - полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) - контрастная окраска первой и последней ступени	О,С О,С С С	Не более 12 см Не менее 40 см 85-90 см 80 см Наличие Наличие	12см 30 см 90 см - имеется имеется нет	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Требует установки

	Пандус: - высота подъёма - уклон	К,О К К,О	НД-не более 1:10 0,8 м НД-не более 1/12	1:10 0,56 м 1/10	Замечаний нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте	К О	70 см 85-95 см	60см 90см	Замечаний нет Замечаний нет

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетированных объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги)

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности установленный для инвалидов в единицах	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Крыльцо или входная площадка					
	Высота площадки		Норматив не установлен	60 см	Замечаний нет

	Габариты площадки: ширина x глубина	К	не менее 220x220 см	867x 264см	Замечаний нет
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см	К,О,С	наличие	Имеется с одной стороны	Замечаний нет
	Нескользящее покрытие	К,О,С	наличие	имеется	Замечаний нет
	Навес	К,О,С	наличие	имеется	Замечаний нет
Лестница наружная					
	Нескользящее покрытие	О,С,Г	наличие	имеется	Замечаний нет
	Рельефная (тактильная полоса) перед маршем вверх и вниз (ширина)	С	60 см	имеется	Замечаний нет
	Контрастная окраска первой и последней ступени	С	наличие	нет	Требуется установка
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальные завершения поручня вверх и вниз с не травмирующим окончанием (закруглением)	О СО С	наличие 85-95 см не менее 30 см	Имеется 90 см имеется	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
Пандус наружный					
	Ширина марша	К	не менее 100 см	100 см	Замечаний нет
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	1/10	Замечаний нет
	Высота одного подъема	К	не более 80 см	56 см	Замечаний нет
	Разворотные площадки: - вниз - промежуточная с поворотом направления движения	К	Не менее 150x150 см Не менее 150x150 см	150x150см 150x110см	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - на высоте - горизонтальные завершения вверх и вниз, с не травмирующим окончанием	К О К,О	70 см 85-90 см не менее 30см	60 см 90см имеется	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Нескользящее покрытие	К,О	наличие	имеется	Замечаний нет

	Наружный подъёмник: вертикальный (В), наклонный (Н)	К,О	наличие	нет	-
Тамбур					
	Габариты тамбура: глубина х ширина	К	не менее 90 см	1,37х3,15см	Замечаний нет
	Двери распашные (Р),			распашные	Замечаний нет
	автоматические раздвижные (А): - ширина проёма в свету - высота порога наружного, внутреннего	К К	не менее 90 см не более 2,5см	нет	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды колясочники, О - инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С - с поражениями зрения, Г - инвалиды с поражениями слуха.

2. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными.

3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).

4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов - из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетизируемых объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

№_№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объектов	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
КОРИДОРЫ/ХОЛЛЫ					
	Ширина полосы движения при открытых дверях кабинетов	К	Не менее 120 см	200 см	Замечаний нет

	Разворотные площадки	К	Не менее 150X150см	213x265см	Замечаний нет
	Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25м): - для лиц с нарушениями ОДА (О) (расстояние от сидения до полосы движения не менее 60см); - для колясочников: глубина 150см, ширина 90 см	К,О,С,Г О	Не менее 1 ед .на этаж	1 ед. да	Замечаний нет
		К	не менее 1 ед. на этаж	1 ед.	
	Навесное оборудование в зоне движения, выступ	С	Не более 10см	-	-
Лестница № 1 (в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	135см	Замечаний нет
	Контрастная окраска крайних ступеней	С	Наличие	имеется	Замечаний нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	имеется 86см имеется	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
Лестница № 2 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					
	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, вверху и внизу (ширина)	С	60см	135см	Замечаний нет
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	имеется	Замечаний нет
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение вверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	имеется 86см имеется	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
Лестница № 3 (вкладки при наличии других лестниц в зоне оказания услуги)					

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем, сверху и внизу (ширина)	С	60см	нет	-
	Контрастная окраска крайних ступней	С	Наличие	нет	-
	Поручни с двух сторон: - на высоте - горизонтальное завершение сверху и внизу с не травмирующим окончанием	О,С О,С О,С	Наличие 85-90см Не менее 30 см	нет нет нет	- - -
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги (не имеется)					
	Кабина: - габариты (глубина х ширина) - ширина дверного проема - поручни	К К О	Не менее 140х110см не менее 80 см наличие	нет	-
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта	С	Наличие	нет	-
	Знак доступности	К,С	Наличие	нет	-
Пандус (не имеется)					
	Ширина марша	К	Не менее 100см	нет	-
	Уклон	К	И/1 – не более 1/12	нет	-
	Разворотные площадки внизу,верху	К	Не менее 150х150	нет	-
	Поручни с двух сторон: - поручни на высоте - горизонтальные завершения сверху и внизу с не травмирующим окончанием	К,О К О,К,С	Наличие 70см 85-90см не менее 10см	нет	-

	Пандус переносной	К	наличие	имеется	Замечаний нет
	Подъемник для инвалидов: вертикальный (П), наклонный (П), мобильный (М)	К,О	наличие	нет	-
	Эскалатор	О	наличие	нет	-

Примечания:

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К- инвалиды колясочники ,О – инвалиды с поражениями опорно двигательного аппарата ,С-инвалиды с поражениями зрения ,Г – инвалиды с поражениями слуха.
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе (норматив) . остальные нормативыявляются рекомендательными .
- 3.При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц ,путей движения и т.п) использовать дополнительные копиисоответствующих разделов (вкладки) .
- 4.К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений , объектов ,этажей , имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетлируемых объектов : путей движения , площадок и других объектов. Этиномера заносятся в графу 1 анкеты

4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ

№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Обслуживание через окно/прилавок			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Высота рабочей поверхности	К	80-110 см	-	-
	Габариты зоны обслуживания	К	не менее 90x150 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков					

	Обслуживание в кабинетах			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина проема двери в свету	К,О	не менее 90 см	-	-
	Габариты зоны сидения, глубина	О	не менее 120 см	-	-
	Зона для кресла - коляски	К	не менее 150x150	-	-
	Стол с высотой рабочей поверхности	К,О	60x80 см	-	-
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов					
	Обслуживание с перемещением по маршрутам движения			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина полосы движения	К,О	не менее 120 см	да	-
	Высота оборудования (ученической парты)	К	80-110 см	да	-
Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
	Кабина индивидуального обслуживания			Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Ширина х глубина	К	не менее 160x180 см	нет	-
	Место для сидения	О	наличие	да	Замечаний нет

	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	О	наличие	нет	Требует установки
Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
	Зал (зрительный, читальный, ожидания и пр.)	К,О		Нет пандуса на входной группе, электромеханических подъемников	
	Доля мест для колясочников	К	не менее 2%	нет	-
	Ширина прохода к месту для колясочника	К	не менее 120 см	нет	-
	Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата)	Г	не менее 1 шт	нет	-

Примечание :

1. Принятые сокращения категорий инвалидов : К – инвалиды –колясочники , О – инвалиды с поражениями опорно – двигательного аппарата. С – инвалиды с поражениями зрения, Г – инвалиды с поражениями слуха .
2. Объекты , обязательные для доступности для инвалидов ,выделены полужирным шрифтом в графе норматив . остальные нормативы являются рекомендательными .
3. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц , путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
4. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений ,объектов ,этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ , на которые наносятся номера анкетируемых объектов : путей движения, площадок и других объектов

5. САНИТАРНО – БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности, установленный для инвалидов, в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
Санузел					
	Знак доступности помещения	К.О	наличие	имеется	Замечаний нет
	Ширина дверного проема	К	не менее 90 см	80см	По проекту
	Тактильная направляющая полоса к кабине, осязаемая ногой или тростью (ширина)	С	30 см	нет	Требуется установки
	Раковина: - зона у раковины для кресла коляски (минимальные глубина х ширина) – высота раковины – опорный поручень	К КО	не менее 130-85 см 75 -85 наличие	150х110см 85см имеется	Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет
	Кабины: - количество кабин – ширина дверного проема - габариты (минимальные глубина ширина) – опорные поручни - зона для кресла коляски рядом с унитазом (ширина и глубина) – крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см	К,О К К К,О К О	не менее 1 ед. не менее 90 см не менее 100 х165 наличие не менее 40х130 см наличие	1 ед. 80см 150х110см имеется имеется нет	Замечаний нет Проект Замечаний нет Замечаний нет Замечаний нет Требуется установки

	Знак доступности кабины	К,О	наличие	имеется	Замечаний нет
	Тактильная направляющая полоса к писсуару, осязаемая ногой или тростью (для мужского туалета)	С	30 см	нет	-
	Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат (мужские -2%, женские -5% от общего числа кабин)				

6 . СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ

№№ помещений по плану БТИ	Наименование элементов объекта	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Норматив доступности , установленный для инвалидов , в единицах измерения	Фактическая величина, наличие	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу : установка, создание, ремонт, замена или реконструкция
1	2	3	4	5	6
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	С	наличие	нет	Частично
	Надписи: - размещение на высоте - высота прописных букв - освещенность	К,С,Г С С	наличие не более 160 см не менее 7,5 см наличие	нет нет нет нет	Частично
	Указатели, пиктограммы: - размещение на высоте - прописных букв - освещенность	С К,С С С	наличие не более 200 см не менее 7, 5 см наличие	имеется 135см нет нет	Частично

	Тактильные средства информации о предоставлении услуги:	С	наличие	имеется	Замечаний нет
	- высота размещения	С	60-110 см	110	Замечаний нет
	- маркировка кабинетов приема со стороны ручки	С	наличие	имеется	Замечаний нет
	- на кнопках управления лифта	С	наличие	нет	-
	- на поручнях лестниц	С	наличие	имеется	Замечаний нет
	- на кабинах санитарно – бытовых помещений	С	наличие	имеется	Замечаний нет
	Текстофоны (текстовые телефоны)	Г	не менее одной шт.	нет	-
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	С,Г	не менее одной шт.	нет	-
	Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) или на высоте 80 см (В)	К	наличие	нет	-
	Речевые информаторы и маяки	С	наличие	нет	Требуется установки
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м 2	С	наличие	нет	-
	Световые текстовые табло для вывода оперативной информации	Г,С	наличие	нет	Требуется установки
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	К,О,С,Г	наличие	нет	-

Примечания :

Принятые сокращения категорий инвалидов: К - инвалиды – колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с поражениями зрения, Г- инвалиды с поражениями слуха.

1. Объекты, обязательные для доступности для инвалидов, выделены полужирным шрифтом в графе «норматив». Остальные нормативы являются рекомендательными .
2. При наличии нескольких обследуемых элементов (лестниц, путей движения и т.п) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).
3. К анкете прикладываются планы (схемы) планировочных решений, объектов, этажей, имеющих помещения для обслуживания инвалидов – из паспорта БТИ, на которые наносятся номера анкетироваемых объектов: путей движения, площадок и других объектов. Эти номера заносятся в графу 1 анкеты.

7.ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности на объект инвалидов требуются следующие основные мероприятия:

на территории объекта провести благоустройство на территории.;

на входной группе установить, рельефную полосу перед лестничным маршем, нанести контрастную окраску первой и последней ступени;

на путях передвижения рельефную полосу перед маршем, маркировку первых и последних ступеней;

в санитарных помещениях создать тактильную направляющую полосу к кабине, установить крючки для костылей;

по средствам информации и коммуникации на объекте установить: визуальные средства информации, надписи, указатели.

Председатель комиссии: Директор - К.В. Подгорных

Представитель комиссии

по обследованию объекта: Заместитель директора по УВР - Я.В. Никоненко

Члены комиссии: Заместитель директора по УВР - Е.М. Субботина

Учитель – С.Г. Мальков

Педагог-психолог – Е.Н. Разживина

Руководитель объекта:

Директор К.В. Подгорных

Председатель комиссии: Директор К.В. Подгорных

Представитель комиссии

по обследованию объекта: Заместитель директора по УВР - Я.В. Никоненко

Члены комиссии: Заместитель директора по УВР - Е.М. Субботина

Учитель – С.Г. Мальков

Педагог-психолог – Е.Н. Разживина